

Technologia bliżej nas



**BOSCH**

# Gazowe kotły kondensacyjne Condens 7000 WP

Wydajne kotły dużej mocy  
do większych obiektów



# Gazowy kocioł kondensacyjny Condens 7000 WP

Najwyższej klasy kompaktowy kocioł dużej mocy. Idealny do domów wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej czy budynków komercyjnych. Wiszące kotły o mocach 50, 70, 85, 100, 125 i 150 kW z możliwością instalacji aż do 6 urządzeń w układzie kaskadowym.

## ► Wygodny transport

Łatwy w transporcie, lekki i kompaktowy zestaw z płaską ramą wygodnie mieści się w samochodzie dostawczym i zapewnia bezproblemowy przewóz urządzenia z magazynu do kotłowni. Oszczędzasz czas, miejsce transportowe i swoje siły.




## ► Szybka instalacja

W pół godziny od rozpakowania – to o połowę krócej, niż potrzeba na instalację urządzeń konkurencyjnych. Oszczędzasz czas i wysiłek.



## ► Łatwy montaż

Technologia kaskadowa „Slide and Guide” to jeszcze szybszy i łatwiejszy montaż przy minimalnym użyciu narzędzi. Urządzenie można również z łatwością zamontować na ścianie.



## ► Szybki dostęp

Niewielka wysokość konstrukcyjna kotła (1,64 m) umożliwia łatwy i ergonomiczny dostęp od góry urządzenia w celu obsługi i konserwacji.



## ► Kompaktowa konstrukcja

Kompaktowa konstrukcja kotła to również oszczędność miejsca w pomieszczeniu technicznym. W przypadku większego zapotrzebowania na moc jest możliwość połączenia aż do sześciu urządzeń w kaskadzie.



# Optymalna wydajność przy najwyższym bezpieczeństwie pracy.

W przypadku większego zapotrzebowania na moc jest możliwość połączenia aż do 6 kotłów w kaskadzie. Układ kaskadowy zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa pracy. Nawet podczas konserwacji lub naprawy jednego kotła ogrzewanie zapewniają pozostałe urządzenia, które są w eksploatacji.



- 1** Intuicyjna obsługa na ergonomicznej wysokości
- 2** Sprawdzona konstrukcja wymiennika ciepła
- 3** Grupy pompowe (wyposażenie dodatkowe) z pompą dopasowaną do wydajność kotła
- 4** Hydrauliczne zestawy kaskadowe typu „Plug and play“ to jeszcze więcej możliwości



## Po prostu moc

Kotły Condens 7000 WP dostępne są w sześciu wariantach mocy z możliwością kaskady aż do 6 urządzeń (do 900 kW w kaskadzie).



## Po prostu łatwa obsługa

Dzięki inteligentnym systemom sterowania Bosch obsługa urządzenia jest niezwykle łatwa.



## Po prostu trwałość

Sprawdzona koncepcja wymiennika ciepła oferuje optymalną wydajność przy najwyższym bezpieczeństwie eksploatacyjnym.



## Po prostu zrównoważony rozwój

Nowa, przyjazna dla środowiska koncepcja opakowania bez użycia tworzyw sztucznych.

# Dane techniczne

Model	Jednostka	Condens GC7000WP 50	Condens GC7000WP 70	Condens GC7000WP 85	Condens GC7000WP 100	Condens GC7000WP 125	Condens GC7000WP 150
Moc	kW	13,0-49,9	13,0-69,5	18,9-84,5	19,0-99,5	24,1-124,5	24,1-146,0
Sprawność	%	do 108,4	do 108,7	do 109,1	do 108,7	do 109,3	do 109,6
Zakres modulacji	-	1:5				1:6	
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody [PMS]	bar	6					
Przyłącze spalin/koncentryczne przyłącze dopływu powietrza	mm	Ø 110/160					
Spręż dyspozycyjny wentylatora	Pa	71	130	162	226	145	200
Klasa NO <sub>x</sub>	-	6					
Zasilanie elektryczne	V/Hz	AC 230/50					
Pobór mocy (bez pompy) gotowość do pracy / moc częściowa / obciążenie pełne	W	2/8/31	2/8/65	2/10/88	2/10/133	2/15/145	2/15/243
Maksymalna temperatura zasilania	°C	85					
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	mm	1120x520x457				1120x520x587	
Masa (bez opakowania)	kg	74				97	

# Dane ErP

Model	Symbol	Jednostka	Condens GC7000WP 50	Condens GC7000WP 70	Condens GC7000WP 85	Condens GC7000WP 100	Condens GC7000WP 125	Condens GC7000WP 150
Kocioł kondensacyjny	-	-	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Znamionowa moc cieplna	Prated	kW	47	64	81	95	118	142
Sezon. efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń	ηS	%	93	93	-	-	-	-
Klasa efektywności energetycznej	-	-	A	A	-	-	-	-
Zakres klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie	-	-	A*** → D	A*** → D	-	-	-	-
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	LWA	dB(A)	55	61	-	-	-	-



## Dodatkowe informacje:

**Infolinia Handlowa** 801 600 801\*

**Serwis Bosch Home Comfort** 801 300 810\*

\* koszt połączenia wg stawek operatora

Robert Bosch Sp. z o.o.  
Dział Bosch Home Comfort Group  
ul. Jutrzenki 105  
02-231 Warszawa

[www.bosch-homecomfort.pl](http://www.bosch-homecomfort.pl)

Podane w ulocie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i mogą różnić się od rzeczywistych parametrów urządzeń. Firma Robert Bosch Sp. z o.o. (gwarant) udziela nawet do 5 lat gwarancji na sprawne działanie urządzeń grzewczych, zgodnie z warunkami zawartymi w kartach gwarancyjnych poszczególnych urządzeń.

11.2023