

k a t a l o g p r o d u k t ó w

abusanitair

Zlewy gospodarcze ABU-Plast – 10 lat gwarancji.

Zlewy gospodarcze Abu plast wykonane są z odpornego na możliwość wystąpienia pęknięć wysokogatunkowego polipropylenu, są odporne na działanie mrozu, gorącej wody, roztworów ługów, kwasów i zasad. Zlewozmywaki te można trwale obciążać, nie rdzewieją, nie łuszczą się. Ani mróz, ani wrzątek nie są w stanie ich uszkodzić. Zastosowanie technologii „sandwich” zapewnia im ekstremalną wytrzymałość na uszkodzenia. Nie posiadają zagłębień gdzie mógłby się zbierać brud i ostrych krawędzi. Jedwabście matowa powierzchnia jest łatwa w utrzymaniu w czystości. Każdy z modeli zlewów wyposażony jest w system odpływowo-przelewowy, elementy montażowe oraz szablony ułatwiające montaż. Oferta Abusantair może zadowolić najbardziej wymagających klientów. Proponujemy zlewy w różnych wymiarach zewnętrznych od najmniejszego zlewu przyściennego, poprzez zlewy średniej wielkości multiset i Compact a skończywszy na obszernych zlewach takich jak komora pralnicza i komora maxi. Każdy z nich posiada prócz cech wspólnych wymienionych powyżej, własną odrębną charakterystykę i cechy wyróżniające go od pozostałych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem każdego z nich.

Technologia sandwich – przekrój zlewów Abu plast

Twardy płaszczyk zewnętrzny
Elastyczny rdzeń wewnętrzny

zlewozmywak przyścienny



łącznie z przelewem, sitkiem, korkiem, łańcuszkiem i zestawem mocującym.

Nr katalogowy: **70 02 xx** (60 001 xx 0099)*

Kolorystyka: 01, 24


Akcesoria dla miski do zlewozmywaka przyściennego:

Kratka składana wykonana z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego

Nr katalogowy: **70 06 98** (60 002 00)*

Kolorystyka: 98

Zlew przyścienny to propozycja pod kątem pomieszczeń niezbyt obszernych gabarytowo. Jego niewielkie wymiary zewnętrzne i stosunkowo duża głębokość czynią z niego jeden z najbardziej uniwersalnych produktów na rynku. Możemy go z powodzeniem montować w piwnicy, garażu, ogrodzie lub warsztacie. Posiada praktyczny fartuch chroniący ścianę przed zabrudzeniem podczas użytkowania. Wykonany w technologii sandwich z polipropylenu odpornego na uderzenia, działanie temperatur, roztworów kwasów, ługu i rozpuszczalników. 10-cio letnia gwarancja na pęknięcia. Standardowo z odpływem 1 1/2"



abu multiset

nych. Zlew jest nasuwany od góry na prowadnice i w ten sposób uzyskuje się pewność mocowania.

Akcesoria

Odpływ 1 1/2", przelew, sitko, korek z łańcuszkiem i zestawem mocującym, półka na mydło w kolorze zlewu, 2 haczyki, reling ze stali szlachetnej i szablony montażowy.

Nr katalogowy: **71 21 xx** (60 005 xx 0099)*

Kolorystyka: 01, 24

Zlewozmywaki wielofunkcyjne Abu multiset to najbardziej uniwersalna propozycja z całej oferty. Duża liczba dostępnych akcesoriów sprawia, że ten model cieszy się dużym uznaniem naszych klientów. Nowoczesne wzornictwo i funkcjonalność czynią z nich ozdobę i mile widzianą pomoc w piwnicy, kotłowni, garażu, pralni, ogrodzie i w innych miejscach. Jedwabście matowa powierzchnia zlewu jest łatwa w czyszczeniu. Brud nie może się odkładać, ponieważ brak jest zakrytych krawędzi, kątów i zakamarków.

Przy lewej i prawej krawędzi umieszczono uchwyty na ręczniki. Zamocować na nich można także 2 haki do montażu akcesoriów takich, jak półka i odkapnik.

Mocowanie zlewozmywaka abu multiset złożone jest z dwóch niewidocznych później wieszaków ścien-




Akcesoria do zlewozmywaka abu multiset:

Odkapnik, półka i haki wykonane z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego.

Nr katalogowy: **71 22 85** (60 006 00 0099)*

kolorystyka: 85



*) – nowe numery katalogowe podane w nawiasach będą obowiązywać od 2011 roku




NOWOŚĆ!

Zlewozmywak abu compact

zamontowanie baterii stojącej, dozownika na mydło lub przechowywanie środków czystości.

Nr katalogowy: **60 009 xx**

Kolorystyka: 01, 24



Compact to kolejna propozycja firmy Abu-plast dla klientów poszukujących zlewu gospodarczego. Ergonomiczna zwarta budowa, brak ostrych krawędzi, ciekawa linia wzornicza to cechy które z całą pewnością czynią ten zlew atrakcyjnym. Sprawdzone systemy montażu za pomocą mocowań wstępnie przykręconych do ściany sprawia, że po nasunięciu zlewu na mocowania nie widać żadnych otworów i śrub montażowych. Compact posiada płaszczyznę ścienną, która zapobiega zabrudzeniom ściany podczas użytkowania. Posiada szeroką półkę która umożliwia




komora pralnicza

Akcesoria do komory pralniczej:

Kratka nakładana wykonana z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego

Nr katalogowy: **70 08 98** (60 004 00 0099)*

Kolorystyka: 98



Komora o szerokości 61 cm i głębokości ok 30 cm umożliwi każdej gospodyni domowej komfortowe wykonywanie codziennych prac porządkowych w domu takich jak pranie i sprzątanie. Montaż na wysokości ok. 80 cm od posadzki nie wymaga schylania się i zapewnia pracę w wyprostowanej pozycji.

Nr katalogowy: **70 07 xx** (60 003 xx 0099)*


Kolorystyka: 01, 24



Komora gospodarcza maxi

Komora maxi jest szczególnie użyteczna gdy jest potrzebna duża komora gospodarcza montowana obok pralki, w suterenie, kotłowni, garażu, pralni, warsztacie, ogrodzie etc.

Jej duże wymiary: 700x500x250 mm i pojemność 33 litrów sprawiają, że w pomieszczeniach gospodarczych staje się niezastąpiona. Komora posiada półkę, która jest technologicznie przygotowana do montażu np. dozownika do mydła lub baterii zlewozmywakowej stojącej. Dodatkowa wygodna półka pod komorą zapewnia możliwość przechowywania np. środków czystości lub innych akcesoriów.



Komora gospodarcza „maxi”

Nr katalogowy: **71 51 xx** (60 007 xx 0099)*

Komora gospodarcza „maxi”, wersja z lejkiem, do zastosowań laboratoryjnych, komora bez przelewu

Nr katalogowy: **71 50 xx** (60 008 xx 0099)*

Kolorystyka: 01, 24

Akcesoria do 71 50 xx: 2" lejek odpływowy o długości 165 mm

Komora maxi produkowana jest w dwóch wersjach:

- do zastosowania w gospodarstwach domowych
- laboratoryjna - bez przelewu, z lejkiem odpływowym.



Zlewy Abusantair dostępne są w następujących kolorach:

	01 Biały
	03 Beż
	04 Szary
	24 Granit
	86 sand
	85 antracyt
	98 Szary metalizowany

*) – nowe numery katalogowe podane w nawiasach będą obowiązywać od 2011 roku

Przylącze przeciw szczurom

Przylącze zapobiegające przedostawaniu się przez kanalizację do WC małych zwierząt (np. szczurów). Płyta ze stali chromoniklowej zamocowana na klapie zamykającej, gwarantuje pewne zabezpieczenie. Wersje do instalacji podtynkowych wyposażone są w klapę samozamykającą. Dla instalacji natynkowych, elementy przylączeniowe wyposażone są w klapę z blokadą.



58.112.01..0099 Kolanko połączeniowe 22° z blokowaną klapą przeciwszczurową. DN 100, biel alpejska.



58.113.01..0000 Kolanko połączeniowe 45° z blokowaną klapą przeciwszczurową. DN 100, biel alpejska.



58.114.01..0000 Kolanko połączeniowe 90° z blokowaną klapą przeciwszczurową. DN 100, biel alpejska.



58.213.01..0000 Kolanko połączeniowe 400 mm z blokowaną klapą przeciwszczurową. DN 100, biel alpejska.



58.928.00.0099 Prostka połączeniowa DN 90 z klapą przeciwszczurową. Długość 185 mm, czarna.



58.929.00.0099 Prostka połączeniowa DN 100 z klapą przeciwszczurową. Długość 185 mm, czarna.

Przylącze składane z uskokiem



Rozwiązanie nietypowe służące do przesunięcia odpływu w kierunku ściany. Pasuje do przylącz WC DN 90 i DN 100. Pozwala na elastyczną regulację w zakresie 60 do 350mm. Dokładne prowadzenie piły dzięki perforacji i szablonowi. Płaska konstrukcja, rura posiada wysokość tylko 60 mm. W komplecie

znajduje się nasadka zabezpieczająca na czas prac budowlanych oraz klej. Certyfikat LGA nr 7381334-01z

Nr katalogowy: 58.111.00.0099

Kolorystyka: 01, 03, 04, 24

Dolnopluki firmy Abu-sanitar

Dolnopluki Abusanitair wykonane są z wysokogatunkowego poliestyrenu. Każdy z modeli posiada izolację termiczną wewnątrz zbiornika co zapobiega skraplaniu wody na powierzchni zbiornika. Wszystkie dolnopluki wyposażone są w komplecie we wszelkie elementy montażowe.



dolnopluk z systemem start-stop junior



Dolnopluk o pojemności 6 litrów z oszczędnościowym systemem spłukiwania wody Start-Stop o pięknej formie i smukłej budowie. Szerokość zabudowy wynosząca tylko 348 mm. Umożliwia natychmiastowe przerwanie spłukiwania poprzez ponowne naciśnięcie przycisku spłukującego. Hydrauliczny zawór napełniający dla podłączenia z trzech stron. Zapewnia

dobre wygłuszenie akustyczne oraz pełną izolację skroplinową. Zestaw zawiera: zawór kątowy, prostkę spłukującą oraz elementy montażowe. Grupa armatury I, sprawdzono zgodnie z normą DIN.

Nr katalogowy: **6014xx** (91 A01 xx 0099)*




Mechanizm spustowy ecoflush 2V do ceramicznych spłuczek kompaktowych



Nowoczesny bezregulacyjny mechanizm do spłuczek kompaktowych. Umożliwia spłukiwanie dwoma ilościami wody. Za pomocą mniejszej części przycisku możemy spłukać wc 3 litrami wody a większa część przycisku umożliwia nam spłukanie wc 6 bądź 9 litrami wody (regulacja znajduje się na korpusie mechanizmu). Mechanizm przeznaczony jest do ceramicznych zbiorników spłukujących o wysokości od 300 do 420 mm. Wyposażony jest standardowo w drabinkę dystansową umożliwiającą trwałe zamocowanie pokrywy zbiornika. Przycisk w kolorze chrom można zamontować do pokrywy z otworem o średnicy 18 lub 38 mm.

W opakowaniu znajduje się komplet elementów montażowych oraz wszystkie niezbędne uszczelki.

Nr katalogowy: **79 41 02** (93 604 81 0099)





Zawór napełniający multiflow

Małe rozmiary, duże możliwości

Mała, kompaktowa budowa. Uniwersalny do montażu w spłuczkach ceramicznych, dolnoplukach oraz spłuczkach podtynkowych. Doskonałe parametry – przepływ 3,6l/min przy ciśnieniu zaledwie 0,5 bar (wymóg norm DIN to 3,0 l/min), 9l/min przy ciśnieniu 3,0 bar). Ekstremalnie cichy – klasa głośności I. Spełnia wymagania – DIN EN 14124, KIWA, SVGA. Unikalny system demontażu i montażu podczas prac konserwacyjnych (wyciągane mosiężne przyłącze wodne). Przyjazny system czyszczenia wnętrza zaworu.

3/8 cala – nr katalogowy: **79 40 50** (25 001 00 0099)*

1/2 cala – nr katalogowy: **79 42 09** (25 002 00 0099)*




*) – nowe numery katalogowe podane w nawiasach będą obowiązywać od 2011 roku

deski sedesowe Abusanitair zalety, właściwości

Thermoplast lekkie = wytrzymałe


Deski sedesowe z tworzywa sztucznego o nazwie Thermoplast są ciepłe w dotyku, a ze względu na pozbawioną porów powierzchnię szczególnie higieniczne. Najnowocześniejsze technologie produkcyjne umożliwiają wykonanie ich konstrukcji w sposób wielowarstwowy: płaszcz zewnętrzny z wysokogatunkowego polipropylenu otacza elastyczny rdzeń wewnętrzny wykonany w 100 % z materiału pochodzącego z recyklingu. Lekkie = wytrzymałe – właśnie taka struktura sandwich zapewnia bardzo wysoką wytrzymałość na pęknięcie przy jednocześnie niskiej masie własnej. Wszystkie sedesy z Thermoplastu można całkowicie poddać procesom recyklingu i w ten sposób mogą one wrócić ponownie do procesu produkcyjnego.



Przekrój deski sedesowej abusanitair wykonanego z Thermoplastu

Duroplast

Deski sedesowe z tworzywa sztucznego o nazwie Duroplast są szczególnie trwałe i charakteryzują się powierzchnią odporną na zarysowania. Barwiony na całym przekroju, odporny na działanie promieni UV materiał nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego i gwarantuje trwałą estetykę na długie lata. Wszystkie sedesy abusanitair odpowiadają normom międzynarodowym i zaskakują atrakcyjnym wzornictwem.




Przekrój deski sedesowej abusanitair wykonanego z Duroplastu

Quick-Lock

Czas to pieniądź!

Za pomocą systemu szybko montażowego o nazwie Quick-Lock znacznie skraca się czas montażu sedesów abusanitair. Po prostu przyłożyć z boku nakrętkę Quick-Lock możliwie jak najwyżej do gwintu zawiasu i docisnąć kciukiem. Kilka obrotów i sedes mocno siedzi.

Gotowe!



Ważne w razie konieczności zamówienia części zamiennych:


Tylko **jeden** system dla **wszystkich** desek sedesowych abusanitair.

Możliwość regulacji przy montażu zawiasów:

Zawiasy z tworzywa sztucznego: ± 8 mm

Zawiasy ze stali szlachetnej: ± 8 mm

Dotyczy wszystkich desek sedesowych abusanitair.



Deska wolnoopadająca Abusanitair

Większy komfort i wygoda




Doskonałe deski sedesowe „Trendline” i „Smartline” o masywnej budowie i doskonałej ergonomii wykonane z bardzo trwałego materiału duroplastycznego barwionego na całym przekroju. Nie rysują się i są niełamliwe. Wyposażono je w mimośrodowe zawiasy wolnoopadające zapewniające „ciche” opadanie siedziska. Posiadają system szybkiego montażu i demontażu deski. Ułatwia to utrzymanie miski WC i samej deski w czystości. Waga: 2,2 kg.

Nr katalogowy: **64 00 xx** (56 744xx0099)*

64 01 xx (56 746xx0099)*

Kolorystyka: 01



deski sedesowe z duroplastu streamline

Ergonomiczna i łatwa w montażu




Deska sedesowa z duroplastu przeznaczona do użytku domowego. Ergonomiczna, twarda i wytrzymała. Posiada gładką wytrzymałą na zarysowania powierzchnię. Jej czyszczenie nie nastręcza trudności – jest łatwe i proste. Uniwersalny kształt umożliwia zamontowanie jej na większości misek WC podwieszanych i WC stojących. Posiada system szybkiego montażu do ceramiki „quick-lock” za pomocą zawiasów wykonanych opcjonalnie z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej.

Nr katalogowy: **65 76 xx** (56 040 xx 0099)*

Z zawiasami ze stali szlachetnej

Nr katalogowy: **65 77 xx** (56 036 xx 0099)*



*) – nowe numery katalogowe podane w nawiasach będą obowiązywać od 2011 roku

Masywne krzesło do nowoczesnych łazienek ze składanym wolnoopadającym siedziskiem

Ekskluzywne wzornictwo i komfort użytkowania

Masywne składane krzesło wyposażone w zawias wolnoopadający. Umożliwia stworzenie dodatkowego miejsca siedzącego w łazience, w kabinie prysznicowej lub poza nią. Prosty i szybki montaż. Specjalna płyta montażowa przykręcana do ściany umożliwia szybki demontaż siedziska w celu np. umycia. Standardowo wyposażone w kompletny zestaw montażowy.

Nr katalogowy: **65 94 xx** (54 002 xx 0099)*

Kolorystyka: 01




krzesło składane z thermoplastu

Większy komfort i wygoda

Masywne krzesło składane o eleganckiej linii do nowoczesnych łazienek. Umożliwia ono stworzenie dodatkowego miejsca siedzącego w łazience, w kabinie prysznicowej lub poza nią. Krzesło to wykonane jest w technologii sandwichowej i dlatego jest niełamiwe – abusanitair daje na to 10-letnią gwarancję. Obciążyć je można ciężarem do 450 kg. Prosty i szybki montaż poprzez 4 punkty montażowe. Krzesło zostało zbadane przez TÜV Bayern. Standardowo wyposażone w kompletny zestaw montażowy.

Nr katalogowy: **65 90 xx** (54 001xx 0099)*

Kolorystyka: 01, 03, 04, 05



*) – nowe numery katalogowe podane w nawiasach będą obowiązywać od 2011 roku



abusanitair



www.abu-plast.pl